



Bulletin à destination des agriculteurs du Puy-de-Dôme, rédigé à partir du Bulletin de Santé du Végétal Cultures et des observations réalisées par les Conseillers de la Chambre d'agriculture sur les parcelles d'essais ou lors des tournées de terrain.

Au sommaire

N°15 – 2 juin 2023

| | |
|------------------------------------|---|
| Céréales | 1 |
| Jachère | 1 |
| Date de broyage..... | 1 |
| Maïs..... | 2 |
| Désherbage de rattrapage | 2 |
| Binage des cultures | 2 |
| Ambrosie, ne pas la négliger | 3 |

Céréales

La floraison est terminée, le grain est en cours de formation, voir début remplissage.

A ce stade la gestion des maladies doit être en place.

Nous observons des départs de rouille brune, à surveiller sur parcelle non protégée.



Jachère

Date de broyage

La période d'interdiction de broyage des jachères va du 1^{er} juin au 10 juillet

Les bandes tampons et les bordures de champ ne sont pas concernées, ni les jachères en dérogation Ukraine qui peuvent être récoltées.

Maïs

Désherbage de rattrapage

Les maïs sont autour de 6-8 feuilles.

Pousse rapide des maïs depuis le retour de la chaleur.

Désherbage, les conditions sont moins favorables

Le développement des adventices est bien visible, ne plus trop tarder à intervenir. Le désherbage sur adventices jeunes est plus efficace. Attention au heures de traitement avec plus de 25°C en journée.

Intervenir très tôt le matin à la levée du jour, ou tard le soir à partir d'une hygrométrie de 70% (parfois après le coucher du soleil).

Attention à l'ambrosie (photo ci-contre) qui est déjà bien développée, intervenir rapidement sur cette adventice problématique.



Conditions favorable au désherbage mécanique

Dans les parcelles sans grosse problématique d'enherbement, un binage peut suffire à maintenir une parcelle propre, les conditions actuelles sont favorables avec le retour d'un temps sec.

Binage des cultures

Pour parfaire le désherbage, le binage est une solution qui combine destruction des adventices et aération du sol pour une favoriser sont réchauffement et la croissance de la culture.

L'action mécanique sur la surface du sol facilite la pénétration de l'eau, et accélère la minéralisation.



Ambroisie, ne pas la négliger

L'Ambroisie lève dans les cultures de printemps (photo ci-contre), c'est donc maintenant qu'il faut agir pour éliminer l'ambroisie **avant floraison**.

Ne pas négliger cette plante qui pose de gros problèmes agronomiques dans certains secteurs, et qui est très allergisante.



Equipe agronomie

Rédacteurs du bulletin : M. Laugier, F. Moigny, Y. Ginestière

04 73 44 45 95

agrocultures@puy-de-dome.chambagri.fr

Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme

11 allée Pierre de Fermat - BP 7007 - 63171 AUBIÈRE

www.puydedome.chambre-agriculture.fr



UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !
AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
EN CHARGE DE
L'AGRICULTURE,
SOUS LE NUMÉRO
IF01762

Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE
*Liberté
Égalité
Fraternité*